

mm
cité

1

Variabilní symbol: 2018100145
 Datum vystavení: 12/03/18
 Datum splatnosti: 26/03/18
 Datum zdanitelného plnění: 09/03/18
 Číslo objednávky: 201711076

Dodavatel:

mmcité 1 a.s.
 Bílovice 519
 687 12 BÍLOVICE
 CZECH REPUBLIC

IČ: 27670864
 DIČ: CZ27670864
 3309

Banka: Československá obchodní banka
 Číslo účtu: 198958037/0300
 IBAN: CZ330300000000198958037
 SWIFT: CEKOCZPP

Způsob platby: BÚ 198958037/0300
 Dodací podmínky: Doprava mmcité

Zákazník:

Obec Hrušovany u Brna
 Masarykova 17
 66462 HRUŠOVANY U BRNA
 CZECH REPUBLIC

IČ: 00281824
 DIČ: CZ00281824

Dodací adresa:

Obec Hrušovany u Brna
 Hrušovany u Brna
 Pavel Kadlec, tel.: 602 533 488

Projekt: CZ18A0002 / Hrušovany u Brna

| Popis Číslo položky | Projekt | Množství | Cena / MJ | DPH % | Cena netto | Cena brutto |
|--|-----------|----------|---------------|-------|---------------|----------------|
| Aureo - zastávkový přístřešek s obloukovou střechou z komůrkového polykarbonátu | | | | | | |
| AE315a-LS-102000 | CZ18A0002 | 1 ks | 93.390,00 CZK | 21% | 93.390,00 CZK | 113.001,90 CZK |
| Montáž | | | | | | |
| | CZ18A0002 | 1 | 11.600,00 CZK | 21% | 11.600,00 CZK | 14.036,00 CZK |
| Doprava přístřešku do Hrušovan u Brna | | | | | | |
| | CZ18A0002 | 1 | 4.229,00 CZK | 21% | 4.229,00 CZK | 5.117,09 CZK |
| Doprava montážní čety | | | | | | |
| | CZ18A0002 | 1 | 3.036,00 CZK | 21% | 3.036,00 CZK | 3.673,56 CZK |
| Jednorázová sleva do realizace 10% z ceny výrobků | | | | | | |
| | CZ18A0002 | -1 ks | 9.339,00 CZK | 21% | -9.339,00 CZK | -11.300,19 CZK |

| | |
|--|----------------|
| OBECNÍ ÚŘAD Hrušovany u Brna | Číslo dop. |
| Došlo dne: 13-03-2018 | Zpracováno: |
| Čj.: 187/2018 | Ukládací znak: |
| Příloha: | |



Objednatel, a tím i případný odběratel objednatele, nabývá vlastnické právo k výrobkům uvedeným v této cenové nabídce až úplným zaplacením ceny výrobků objednatel a do dne úplného zaplacení ceny výrobku tyto zůstávají ve výlučném vlastnictví mmcité a.s.

V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit cenu řádně a včas, má dodavatel právo na odstoupení od objednávky a má právo požadovat vrácení předmětu objednávky, přičemž objednatel je povinný předmět objednávky zhotoviteli bez zbytečného odkladu vydat, resp. zabezpečit jeho vydání třetí osobou, která ho má na základě smluvního vztahu s objednatel v držení.

V případě, když objednatel předmět objednávky dodává třetí osobě, je objednatel povinen písemně oznámit třetí osobě, které předmět objednávky dodá, existenci výhrady vlastnického práva prodávajícího k předmětu objednávky a zavazuje se této třetí osobě oznámit, že vlastnické právo k předmětu objednávky na objednatele přejde až úplným zaplacením ceny předmětu objednávky a zhotovitel je oprávněn žádat vydání předmětu objednávky v případě nesplnění povinnosti objednatele zaplatit řádně a včas cenu předmětu objednávky. Tuto skutečnost podle předcházející věty je oprávněn oznámit případně třetí osobě i dodavatel.

Doporučení: V zimním období doporučujeme pravidelně odstraňovat snih ze střešních přístřešků tak, aby nedocházelo k jejich nadměrnému zatížení. Přístřešky jsou navrženy a vyrobeny dle platných norem, ale sněhová situace může být výjimečná (např. hmotnost 30 cm starého usedlého sněhu výrazně překračuje návrhové normové zatížení).

Údržba polykarbonátových desek:

interval údržby 6 měsíců

1. Omytí nečistot z obou stran polykarbonátové desky-teplá voda se slabým saponátem
2. Prohlídka deformací polykarbonátových desek
3. Dotažení spojovacího materiálu, kterým jsou desky připevněny ke konstrukci přístřešku
4. Kontrola případně výměna těsnění na AL lištách

Při jakémkoliv deformaci polykarbonátu je nutné ihned zajistit výměnu příslušné desky.

Vlivem klimatických podmínek probíhá uvnitř polykarbonátu zkvalitnění stlačeného vzduchu. Tento jev je zcela standardní. Jelikož polykarbonátová deska není vakuově uzavřena, působením klimatu se zkvalitněný vzduch brzy odpaří.

Údržba skleněných částí přístřešků:

interval 6 měsíců

1. omytí skleněné části teplou vodou se slabým saponátem
2. zkontrolovat eventuální deformace skleněných částí
3. dotáhnout spojovací materiál popř. vyměnit či doplnit těsnění

Upozornění:

Při jakémkoliv deformaci skleněné výplně je nutné neprodleně zajistit její výměnu!!!!

V zimním období je nutné odstranit ze skleněných částí střešní krytiny souvislou vrstvu sněhu větší než 15cm.

tropické dřevo Jatoba

patří mezi nepoužívanější dovážené jihoamerické dřeviny.

Jedná se o téměř bezúdržbové dřevo vysoce odolné vůči hnilobě, plísním, houbám a hmyzu.

Další velkou výhodou je vysoká odolnost vůči vandalismu- hustota 890kg/m³ znesnadňuje vytvoření vrypů a záseků.

Přirozenou vlastností všech tropických dřevin, tedy i jatoby je postupné šednutí, otvírání a zavírání pórů vlivem okolního prostředí.

Otvírání pórů se projevuje především na čelních plochách dřeva jako praskliny, nebo na ploše, ve formě dlouhých trhlin. Jedná se o opakovatelný jev závislý na okolním prostředí (teplota, vlhkost vzduchu) jenž nijak nesnižuje kvalitu dřeva a nebrání v užívání. Jatoba se také vyznačuje velkou rozmanitostí barevného odstínu. Uvedené přirozené jevy nejsou vadou a nemohou být uznány jako reklamační nárok.

U tropického dřeva jatoba je v exteriéru povolena tolerance prohnutí či kroucení v rozsahu 5mm/ 1m délky.


Upozornění: po instalaci výrobku s tropickým jatobovým dřevem dochází zpravidla v prvních týdnech k vytékání červené pryskyřice zvané kopal, která může způsobit dočasné zabarvení povrchu dlažby pod výrobkem nebo jeho konstrukci. Doporučujeme na první dny umístit pod lavičku folii, OSB desku či jiný materiál.

Údržba mobiliáře z tropického dřeva jatoba

V případě, že zákazník nedává přednost přírodnímu vzhledu tropického dřeva, tj. bez povrchové úpravy, ale upřednostňuje uchování původního barevného odstínu jatoby a částečné omezení otvírání a zavírání pórů je nezbytné dřevo pravidelně ošetřovat teakovým olejem, který je určen pro údržbu zahradního nábytku a mobiliáře. Četnost opakování nátěrů závisí na umístění a intenzitě způsobu používání mobiliáře.

Obecně platí, že nátěr je třeba aplikovat ve chvíli, kdy povrch dřeva zmatní a dešťová voda přestane zůstat na povrchu ve formě kapek a začne se vpijet do dřeva. První nátěr doporučujeme provést do 1 měsíce používání výrobku. Dále pak opakovat nátěr minimálně 1x ročně.

Typ teakového oleje je vhodné konzultovat s výrobcem.



Rekapitulace DPH

| DPH % | Základ | DPH | Celkem (s DPH) |
|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 0% | -0,36 CZK | 0,00 CZK | -0,36 CZK |
| 21% E21T | 102.916,00 CZK | 21.612,36 CZK | 124.528,36 CZK |
| Celkem | 102.915,64 CZK | 21.612,36 CZK | 124.528,00 CZK |

| | |
|------------------|-----------------------|
| Celkem: | 102.916,00 CZK |
| Zaokrouhlení: | -0,36 CZK |
| DPH: | 21.612,36 CZK |
| Celkem (vč.DPH): | 124.528,00 CZK |

CELKEM K ÚHRADĚ: 124.528,00 CZK

Vystavil: Karolína Hanačiková
Tel.:
E-mail:

Poznámky: 094000552 Založeno na Zakázky odběratele 2017802167.

12

mmcité 1 a.s.
Bilovice 519
687 12 Bilovice
IČ 27670864
DIČ CZ27670864