

**Městský úřad Židlochovice**  
**Odbor životního prostředí a stavební úřad**

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČO: 282 979  
Pracoviště Nádražní 750, 667 01 Židlochovice

Spisová značka: OZPSU/9953/2019-RZ  
Číslo jednací: OZPSU/9953/2019-4  
Vyřizuje: Bc. Zuzana Rotterová  
Telefon: 547 428 729  
E-mail: zuzana.rotterova@zidlochovice.cz  
Datum: 30.09.2019  
Vypraveno:

**Dle rozdělovníku**

**ROZHODNUTÍ**  
**POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI A SPOLEČNÉ POVOLENÍ KE STAVBĚ**

Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve vodoprávním řízení posoudil žádost, kterou dne 6.5.2019 podal

žadatel/stavebník

na základě žádosti podané žadatelem/stavebníkem

**Josef Novotný, Vodní 424, 664 62 Hrušovany u Brna, datum nar. 3.8.1963**

**Věra Novotná, Vodní 424, 664 62 Hrušovany u Brna, datum nar. 23.11.1968**

kterého zastupuje na základě plné moci ze dne 19.3.2019

**Ing. Duchoň Karel, Štefánikova 342, 664 61 Rajhrad**

na základě tohoto posouzení:

**I. vydává povolení**

podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona **k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru z nového vodního zdroje**

**„Šachtová (spouštěná) studna, k.ú. Hrušovany u Brna, parc. č. 2008/2“.**

na pozemku parc. č. **2008/7** v katastrální území **Hrušovany u Brna**.

Údaje o místě

název kraje ..... Jihomoravský  
název obce ..... Hrušovany u Brna  
název katastrálního území ..... Hrušovany u Brna  
parcelní číslo dle evidence KN ..... 2008/2  
orientační určení polohy (souřadnice X,Y) .... 1179093,1; 601164,5  
číslo hydrologického pořadí a podpořadí ..... 4-15-03-1250-0-00 - Šatava  
hydrogeologický rajon ..... 2241 - Dyjsko-svratecký úval  
hydrogeologický rajon svrchní ..... 1643 - Kvartér Svratky  
oblast povodí ..... Dyje  
vodní tok ..... Šatava (10100141)  
vodní útvar ..... Šatava od pramene po ústí do toku Svratka (DYJ\_0790)

účel nakládání ..... závlaha zahrady  
odběrný objekt ..... vodní dílo – kopaná studna

Údaje o množství vod:

průměrný odběr ..... 0,004 l/s  
 maximální odběr ..... 0,1 l/s  
 maximální měsíční odběr ..... 10,0 m<sup>3</sup>/měsíc  
 roční odběr ..... 100,0 m<sup>3</sup>/rok  
 počet měsíců v roce, kdy se odebírá ..... 12

doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno: 30 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí

- II.** Podle § 9 odst. 1 vodního zákona stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami
- S podzemními vodami bude oprávněn nakládat hospodárně a pouze v souladu s účelem stanoveným v I. části výroku tohoto rozhodnutí. V období dlouhotrvajícího sucha bude odebíráno pouze nejpotřebnější množství podzemní vody.
  - Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě tohoto povoleného nakládání.

K místu odběru není stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje. Stavba je umístěna mimo záplavová území.

**III. schvaluje stavební záměr**


podle § 15 odst. 1 a 6 vodního zákona a § 94p stavebního zákona spočívající v umístění a povolení stavby:

**„Šachtová (spouštěná) studna, k.ú. Hrušovany u Brna, parc. č. 2008/2“.**

na pozemku parc. č. **2008/7** v katastrální území **Hrušovany u Brna**.

Situace v území

Studna bude umístěna na pozemku parc. č. 2008/2 ve vzdálenosti 1,7 m (na střed studny) od hranice s pozemkem parc. č. 2008/3 (orná půda), ve vzdálenosti 3,1 m od hranice s pozemkem parc. č. 2008/1 (orná půda) a ve vzdálenosti 12,1 m od hranice s pozemkem parc. č. 2014 (ostatní plocha/ostatní komunikace) vše v k.ú. Hrušovany u Brna. Studna je umístěna mimo stanovená záplavová území vodních toků. Studna se nenachází v ochranných pásmech vodních zdrojů.

Situace umístění stavby:

Údaje o místu

název kraje ..... Jihomoravský  
 název obce ..... Hrušovany u Brna  
 název katastrálního území ..... Hrušovany u Brna  
 parcelní číslo dle evidence KN ..... 2008/2  
 orientační určení polohy (souřadnice X,Y) .... 1179093,1; 601164,5  
 číslo hydrologického pořadí a podpořadí ..... 4-15-03-1250-0-00 - Šatava  
 hydrogeologický rajon ..... 2241 - Dyjsko-svratecký úval  
 hydrogeologický rajon svrchní ..... 1643 - Kvartér Svratky  
 oblast povodí ..... Dyje  
 vodní tok ..... Šatava (10100141)  
 vodní útvar ..... Šatava od pramene po ústí do toku Svratka (DYJ\_0790)

účel nakládání ..... závlaha zahrady  
 odběrný objekt ..... kopaná studna

Popis stavby:

Studna je navrhovaná jako studna kopaná. Studna bude realizována do hloubky max. 5,0 m pod původní terén, bude vystrojena betonovými skružkami o průměru 1,0 m (DN1000), se zákrytovou betonovou půlenou deskou bez otvoru a zákrytovou betonovou půlenou deskou s otvorem opatřenou ventilační hlavicí, celkového průměru 1,3 m, krycí deska bude vypárována cementovou maltou.

Dno studny bude pokryté vrstvou šterku o tloušťce 700 mm. Betonové skruže budou vyvedeny 0,5 m nad upravený terén, kde bude zakryto dvoudílnou prefabrikovanou zákrytovou deskou. Kolem studničního pláště bude proveden obsypový šterkový filtr o tl. 100 mm. Do hloubky min 2,5 m bude provedeno jílové těsnění.

Kolem studny do vzdálenosti min. 1,0 m bude provedena zpevněná plocha z betonové (kamenné) dlažby do cementové malty, uložená na šterkopískový podsyp tl. 50 mm, vyspádovaná směrem od studny ve sklonu min. 2%.

Základní údaje o stavbě

účel stavby ..... vodní dílo sloužící k nakládání s podzemními vodami  
 druh stavby ..... vodní dílo – kopaná studna

**IV. Podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona stanoví povinnosti a podmínky pro umístění a provedení stavby**

- a) Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace, zpracované Jiřím Třináctým, Dis, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT 1004184, ověřené ve vodoprávním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
- b) Stavba bude provedena za dodržení podmínek uvedených ve stanovisku Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, zn. SBS 29117/2019/OBÚ-01/1 ze dne 16.8.2019:
  - Při výstavbě kopané studny dosahující hloubky více jak 3,0 m se jedná o činnost prováděnou hornickým způsobem dle ustanovení § 3 písm. i) zák. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
  - **Realizovat činnost prováděnou hornickým způsobem** může pouze fyzická či právnická osoba (organizace podle § 5 odst. 2 zák. č. 61/1988 Sb.), které bylo orgánem státní báňské správy vydáno **oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem** (oprávnění podle § 1 odst. 1,2 vyhl. ČU č. 15/1995 Sb., dále jen „ČPHZ“)
  - Studna hloubená formou jámy nebo šachtice hlubší než 3,0 m, popř. velkopřůměrový vrt, ve kterém se mohou zdržovat osoby, představují díla v podzemí. Technologický postup musí být vypracován dle požadavků § 23 odst. 2 a 3 vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů.
  - Realizace kopané studny musí být prováděna v souladu s požadavky § 32 vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů.

- Oprávněná organizace realizující ČPHZ musí na Obvodním báňském úřadě pro území krajů Jihomoravského a Zlínského ohlásit zahájení a ukončení činnosti prováděné hornickým způsobem v souladu s ustanovením § 11 vyhlášky č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.
  - Pokud se při činnosti prováděné hornickým způsobem předpokládá použití trhacích prací je nutno tyto provádět na základě povolení vydaného Obvodním báňským úřadem pro území krajů Jihomoravského a Zlínského k žádosti, která musí mít náležitosti podle § 28 zákona č. 61/1988 Sb.
- c) Stavba bude provedena za dodržení podmínek uvedených v souhrnném stanovisku Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace, zn. SBS 26461/2019-SŽDC-OŘ BNO-NT ze dne 24.7.2019:
- Stavba musí být provedena tak, aby nenarušila stabilitu drážního tělesa a provozuschopnost drážních staveb a zařízení. Realizací stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu dráhy a drážní dopravy a bezpečnosti pracovníků nebo k poškození, ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení. Pokud k takovému stavu dojde, budou veškeré náklady s tím související účtovány investorovi.
  - Stavba musí být zabezpečena proti nepříznivým účinkům provozu dráhy (otřesy, vibrace). Provozovatel dráhy či dopravce nebudou odpovídat za případné negativní vlivy způsobené železničním provozem a na předmětnou stavbu resp. její funkčnost.
  - Stavbou nesmí být narušen systém odvodnění železničního tělesa a funkčnost drážních odvodňovacích zařízení.
  - Stavební materiál, vytěžená zemina nebo jiný odpad nesmí být ukládán na pozemek dráhy nebo v bezprostředním okolí drážních objektů a zařízení. Odpad je nutno likvidovat ve smyslu zákona
- d) Stavba bude provedena za dodržení podmínek uvedených ve stanovisku Drážního úřadu, zn. MO-SOO1014/19-2/Dj, č.j. DUCR-37977/19/Dj ze dne 16.7.2019:
- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
  - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
1. Stavba bude provedena za dodržení podmínek uvedených ve stanovisku společnosti E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, zn. R28104-16343410, ze dne 31.7.2019:
- V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zák.č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodnách zařízení je zakázáno pod písmeny:
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů podobně tak, aby pracující na staveništi byli v hranicích ochranného pásma trvale informováni.
  - Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
  - Přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopů. O kontrole křížovatek bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
  - Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
  - Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
  - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
  - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3m
  - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
- Veškeré práce s mechanizací, jejichž část se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.
  - V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách správce v jeho blízkosti.
  - Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
  - Veškerá stavební činnost v OP nadzemního vedení VVn bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa vedení VVN.
  - Provádění usazování a spouštění jednotlivých segmentů studny bude prováděno bez jeřábové a zdvihací techniky. Výlučně pomocí jednoduchého zdvihacího zařízení do maximální výšky zařízení 4 m nad terén. V žádném případě nesmí dojít k přiblížení jakékoli části techniky a výstroje studny blíže jak 3 m od vodiče.
- e) Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do zahájení užívání stavby.
- f) Stavba bude dokončena do 31.12.2019.

#### Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu

Josef Novotný, datum nar. 3.8.1963, Vodní 424, 664 62 Hrušovany u Brna,  
Věra Novotná, datum nar. 23.11.1968, Vodní 424, 664 62 Hrušovany u Brna,

### **ODŮVODNĚNÍ**

Městský úřad Židlochovice, odbor životního prostředí a stavební úřad obdržel dne 20.5.2019 žádost žadatele Josefa Novotného, Vodní 424, 664 62 Hrušovany u Brna, a Věry Novotné, Vodní 424, 664 62 Hrušovany u Brna, které zastupuje na základě plné moci ze dne 19.3.2019 Ing. Duchoň Karel, Štefánikova 342, 664 61 Rajhrad, o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o společné povolení ke stavbě: „Šachtová (spouštěná) studna, k.ú. Hrušovany u Brna, parc. č. 2008/2“, na pozemku parc. č. 2008/7 v katastrální území Hrušovany u Brna.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona, § 4 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, § 94l odst. 2 stavebního zákona a dalšími doklady a to:

- Projektovou dokumentaci stavby
- Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí
- Situaci širších vztahů
- Kopii katastrální mapy území
- Stanovisko - Povodí Moravy, s.p. zn. PM-14739/2019/5203/Ho ze dne 13.5.2019
- Závazné stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, zn. SBS 29117/2019/OBÚ-01/1 ze dne 16.08.2019
- Souhrnné stanovisko Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace, zn. 26461/2019-SŽDC-OŘ BNO-NT, ze dne 24.8.2019

- Závazné stanovisko Drážního úřadu, sekce stavební – územní odbor Olomouc, č.j. DUCR-37944/19/Dj, ze dne 16.7.2019
- Stanovisko E.ON Distribuce, a.s., zn. R28104-16343410, ze dne 31.7.2019
- Plná moc

Na základě ustanovení § 115 vodního zákona, § 94m stavebního zákona a § 47 správního řádu oznámil vodoprávní úřad zahájení řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením č.j. OZPSU/9953/2019-1 ze dne 14.8.2019 s tím, že dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy k projednané záležitosti a k tomu určil lhůtu 15 dnů od doručení tohoto oznámení. Současně tímto přípisem oznámil účastníkům řízení, že po uplynutí výše uvedené lhůty 15 dnů, bude možné seznámit se s úplnými podklady pro rozhodnutí a vyjádřit se k nim v navazující lhůtě 5 dnů, po jejíž uplynutí správní orgán vydá rozhodnutí ve věci.

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry v místě stavby byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení.

V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- a) Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Jiří Třináctý, Dis., autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 1004184.
- b) Hydrogeologické vyjádření k projektovanému vodnímu zdroji vypracoval Ing. Albert Kmet', odborná způsobilost v inženýrské geologii a hydrogeologii, č. 1374/2001.
- c) Dle platné územně plánovací dokumentace obce Unkovice - Územní plán obce Hrušovany u Brna, účinný od 3.4.2019, se studna umístuje v k.ú. Hrušovany u Brna v ploše RZ – ploše rekreace – zahrádkářské kolonie.

Hlavní využití:

- Zahrádkářské kolonie.

Přípustné využití:

- stavby chat do velikosti maximálně 25 m<sup>2</sup>
- stavby související s hlavním využitím, např. sklady zahradního náradí, skleníky, přístřešky
- související dopravní a technická infrastruktura
- podzemní stavby veřejné technické infrastruktury
- vodní plochy a toky

Nepřípustné využití:

Stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména:

- bytové domy
- rodinné domy
- hotely, motely, penziony, ubytovny a ostatní stavby ubytovacích zařízení, zejména kempy a skupiny chat
- stavby občanského vybavení
- veřejná prostranství
- garáže
- stavby bazénů
- stavby pro výrobu a skladování
- stavby a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů
- zemědělské stavby
- stavby a zařízení lesního hospodářství
- stavby autoopraven, autoservisů a čerpacích stanic pohonných hmot
- stavby se zvýšenými nároky na nákladní dopravu a hygienu prostředí

Umístění stavby vodního díla kopané studny na pozemku parc. č. 2008/2 (orná půda) v kat. území Hrušovany u Brna, pro jímání podzemních vod za účelem závlahy zahrady a travnatých ploch je v souladu s územně plánovací dokumentací obce a Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR).

Dle cílů a úkolů územního plánování je záměr v souladu s § 18. odst. 1 stavebního zákona, cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

Z hlediska koordinace veřejných a soukromých zájmů je záměr v souladu s cíli územního plánování, neboť umístuje vodní dílo (kopaná studna) pro závlahu zahrady do plochy rekreace – zahrádkářské kolonie.

- d) Z hydrogeologického posouzení vyplývá, že situováním daného zdroje nedojde při dodržení výše uvedených opatření a následně obecně závazných norem a předpisů k negativnímu ovlivnění jakosti a množství jímané podzemní vody a jímaného kolektoru podzemních vod v zájmové oblasti a nebude ovlivněna vydatnost sousedních stávajících zdrojů podzemní vody, případně jímaného kolektoru podzemních vod.
- e) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.
- f) Vzhledem k malému rozsahu prací a krátké časové náročnosti stavby upouští vodoprávní úřad od kontrolních prohlídek stavby.
- g) Vypořádání s námitkami a důkazy účastníků řízení: námitky nebo důkazy účastníků řízení nebyly v řízení uplatněny.
- h) Vypořádání s vyjádřeními účastníků řízení k podkladům rozhodnutí: účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Účastníci řízení:

ve věci povolení k nakládání s podzemními vodami (dle § 115 odst. 16 vodního zákona):

- Věra Novotná, Vodní 424, 664 62 Hrušovany u Brna, Josef Novotný, Vodní 424, 664 62 Hrušovany u Brna - *žadatelé*

ve věci společného povolení ke stavbě (dle § 94k stavebního zákona):

*Dle ust. § 94k písm. a) stavebního zákona - stavebník:*

- Věra Novotná, Vodní 424, 664 62 Hrušovany u Brna,
- Josef Novotný, Vodní 424, 664 62 Hrušovany u Brna -

*Dle ust. § 94k odst. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:*

- Obec Hrušovany u Brna, sídlo: Masarykova č.p. 17, 664 62 Hrušovany u Brna

*Dle ust. § 94k odst. e) stavebního zákona osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:*

- Obec Hrušovany u Brna, sídlo: Masarykova č.p. 17, 664 62 Hrušovany u Brna – vlastník pozemku parc. č. 2014 v kat. území Hrušovany u Brna
- Jiří Kábela, Sídliště 524, 664 62 Hrušovany u Brna a Marta Kábelová, Sídliště 524, 664 62 Hrušovany u Brna – spoluvlastníci pozemku parc. č. 2008/3 v kat. území Hrušovany u Brna
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003, 110 00 Praha – vlastník pozemku parc. č. 826/1 v kat. území Hrušovany u Brna
- E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151, 370 01 České Budějovice – provozovatel IS, která může být stavbou dotčena
- Vlastníci pozemku parc. č. 2008/1 v kat. území Hrušovany u Brna:  
Vavřín Balšínek, Jízdárenská 561, 664 62 Hrušovany u Brna  
Věra Balšínková, Jízdárenská 561, 664 62 Hrušovany u Brna  
Růžena Drábková, Jízdárenská 568, 664 62 Hrušovany u Brna  
Ilona Furchová, Za Kostelem 21, 664 63 Přisnotice  
JUDr. Miroslav Homola, Žižkova 540, 664 62 Hrušovany u Brna  
Marie Homolová, Žižkova 540, 664 62 Hrušovany u Brna  
Radovan Junek, Sídliště 543, 664 62 Hrušovany u Brna  
Miroslava Junková, Sídliště 543, 664 62 Hrušovany u Brna  
Jiří Kábela, Sídliště 524, 664 62 Hrušovany u Brna  
Marta Kábelová, Sídliště 524, 664 62 Hrušovany u Brna  
Milan Klanica, Žižkova 541, 664 62 Hrušovany u Brna

Milan Klanica, Úvoz 425, 602 00 Brno  
Miroslav Kocmánek, Masarykova 138, 691 25 Vranovice  
Mgr. Bc. Pavel Koloděj, Ph.D. MBA, Makovského 1177, 163 00 Praha  
Lenka Kopečinská, Krausova 1054, 618 00 Brno  
Pavel Kopečinský, Sídliště 515, 664 62 Hrušovany u Brna  
Alla Kovnacká, Jana Koziny 103, 664 62 Hrušovany u Brna  
Daniela Krejčí, Sídliště 504, 664 62 Hrušovany u Brna  
Pavel Kresa, Sídliště 515, 664 62 Hrušovany u Brna  
Vlasta Kresová, Sídliště 515, 664 62 Hrušovany u Brna  
Eva Laníková, Vodní 404, 664 62 Hrušovany u Brna  
Josef Lupač, Sídliště 524, 664 62 Hrušovany u Brna  
Marcel Lupač, Mořice 44, 798 28 Mořice  
Vít Lupač, Hybešova 198, 664 17 Tetčice  
Libor Mátl, Jízdárenská 595, 664 62 Hrušovany u Brna  
Vlasta Mátllová, Jízdárenská 595, 664 62 Hrušovany u Brna  
Libor Nentvich, Vodní 218, 664 62 Hrušovany u Brna  
Věra Novotná, Vodní 424, 664 62 Hrušovany u Brna  
Josef Novotný, Vodní 424, 664 62 Hrušovany u Brna  
Jan Pernica, Jízdárenská 581, 664 62 Hrušovany u Brna  
Petr Peša, Masarykova 513, 664 61 Rajhrad  
Ing. Jan Pipek, Malinovského 271, 664 62 Hrušovany u Brna  
Bohumil Provázek, Sídliště 501, 664 62 Hrušovany u Brna  
Jana Provázková, Sídliště 501, 664 62 Hrušovany u Brna  
Renata Psotová, Zahradní 653, 664 62 Hrušovany u Brna  
Jan Samson, Jízdárenská 573, 664 62 Hrušovany u Brna  
Věra Samsonová, Jízdárenská 573, 664 62 Hrušovany u Brna  
Jaroslav Skála, Sídliště 503, 664 62 Hrušovany u Brna  
Jiřina Skálová, Sídliště 503, 664 62 Hrušovany u Brna  
Jindřiška Studená, Příční 323, 664 62 Hrušovany u Brna  
Miloš Studený, Příční 323, 664 62 Hrušovany u Brna  
Miroslav Štoudek, Petrovice 145, 679 02 Petrovice  
Marie Veselá, Loosova 212, 664 62 Hrušovany u Brna  
Ludvík Veselý, Loosova 212, 664 62 Hrušovany u Brna  
Jarmila Zatočilová, Masarykova 115, 667 01 Židlochovice

Dále vodoprávní úřad stavebníka upozorňuje, že:

- Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci.
- Stavba nesmí být zahájena dřív, než toto rozhodnutí nenabude právní moci.
- Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku.
- Provádět stavbu může podle ustanovení § 153, 158 a 160 stavebního zákona jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby oprávněným stavbyvedoucím. Stavebník nesmí provádět stavbu vodního díla svépomocí.
- Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovu stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

Na základě předložených dokladů a výsledků provedeného vodoprávního řízení bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.

### **POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho



oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno podáním učiněným u Městského úřadu Židlochovice, odboru životního prostředí a stavebního úřadu. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

#### OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Ing. Milan Komenda  
vedoucí odboru životního prostředí a stavebního úřadu

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Židlochovice a Úřadu Obce Hrušovany u Brna.**

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Dálkovým přístupem (elektronicky) zveřejněno: Od:..... Do:.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

#### **Rozdělovník:**

##### **Účastníci řízení**

##### **ve věci povolení k nakládání s podzemními vodami (dle § 115 odst. 16 vodního zákona)**

1. Ing. Duchoň Karel, Štefánikova č.p. 342, 664 61 Rajhrad  
zastoupení pro: Věra Novotná, Vodní 424, 664 62 Hrušovany u Brna  
zastoupení pro: Josef Novotný, Vodní 424, 664 62 Hrušovany u Brna

##### **ve věci společného povolení ke stavbě (dle § 94k stavebního zákona)**

1. Ing. Duchoň Karel, Štefánikova č.p. 342, 664 61 Rajhrad  
zastoupení pro: Věra Novotná, Vodní 424, 664 62 Hrušovany u Brna  
zastoupení pro: Josef Novotný, Vodní 424, 664 62 Hrušovany u Brna
2. MěÚ Židlochovice, Úřední deska, IDDS: hxdby2c  
sídlo: Nádražní č.p. 750, 667 01 Židlochovice  
vyvěšeno pro: Vavřín Balšínek, Jízdárenská 561, 664 62 Hrušovany u Brna  
vyvěšeno pro: Věra Balšínková, Jízdárenská 561, 664 62 Hrušovany u Brna  
vyvěšeno pro: Růžena Drábková, Jízdárenská 568, 664 62 Hrušovany u Brna  
vyvěšeno pro: Ilona Furchová, Za Kostelem 21, 664 63 Přisnotice  
vyvěšeno pro: JUDr. Miroslav Homola, Žižkova 540, 664 62 Hrušovany u Brna  
vyvěšeno pro: Marie Homolová, Žižkova 540, 664 62 Hrušovany u Brna  
vyvěšeno pro: Radovan Junek, Sídliště 543, 664 62 Hrušovany u Brna  
vyvěšeno pro: Miroslava Junková, Sídliště 543, 664 62 Hrušovany u Brna  
vyvěšeno pro: Jiří Kábela, Sídliště 524, 664 62 Hrušovany u Brna  
vyvěšeno pro: Marta Kábelová, Sídliště 524, 664 62 Hrušovany u Brna  
vyvěšeno pro: Milan Klanica, Žižkova 541, 664 62 Hrušovany u Brna  
vyvěšeno pro: Milan Klanica, Úvoz 425, 602 00 Brno  
vyvěšeno pro: Miroslav Kocmánek, Masarykova 138, 691 25 Vranovice

- vyvěšeno pro: Mgr. Bc. Pavel Koloděj, Ph.D. MBA, Makovského 1177, 163 00 Praha  
vyvěšeno pro: Lenka Kopečinská, Krausova 1054, 618 00 Brno  
vyvěšeno pro: Pavel Kopečinský, Sídliště 515, 664 62 Hrušovany u Brna  
vyvěšeno pro: Alla Kovernáková, Jana Koziny 103, 664 62 Hrušovany u Brna  
vyvěšeno pro: Daniela Krejčí, Sídliště 504, 664 62 Hrušovany u Brna  
vyvěšeno pro: Pavel Kresa, Sídliště 515, 664 62 Hrušovany u Brna  
vyvěšeno pro: Vlasta Kresová, Sídliště 515, 664 62 Hrušovany u Brna  
vyvěšeno pro: Eva Laníková, Vodní 404, 664 62 Hrušovany u Brna  
vyvěšeno pro: Josef Lupač, Sídliště 524, 664 62 Hrušovany u Brna  
vyvěšeno pro: Marcel Lupač, Mořice 44, 798 28 Mořice  
vyvěšeno pro: Vít Lupač, Hybešova 198, 664 17 Tetčice  
vyvěšeno pro: Libor Mátl, Jízdárenská 595, 664 62 Hrušovany u Brna  
vyvěšeno pro: Vlasta Mátllová, Jízdárenská 595, 664 62 Hrušovany u Brna  
vyvěšeno pro: Libor Nentvich, Vodní 218, 664 62 Hrušovany u Brna  
vyvěšeno pro: Věra Novotná, Vodní 424, 664 62 Hrušovany u Brna  
vyvěšeno pro: Josef Novotný, Vodní 424, 664 62 Hrušovany u Brna  
vyvěšeno pro: Jan Pernica, Jízdárenská 581, 664 62 Hrušovany u Brna  
vyvěšeno pro: Petr Peša, Masarykova 513, 664 61 Rajhrad  
vyvěšeno pro: Ing. Jan Pipek, Malinovského 271, 664 62 Hrušovany u Brna  
vyvěšeno pro: Bohumil Provázek, Sídliště 501, 664 62 Hrušovany u Brna  
vyvěšeno pro: Jana Provázková, Sídliště 501, 664 62 Hrušovany u Brna  
vyvěšeno pro: Renata Psotová, Zahradní 653, 664 62 Hrušovany u Brna  
vyvěšeno pro: Jan Samson, Jízdárenská 573, 664 62 Hrušovany u Brna  
vyvěšeno pro: Věra Samsonová, Jízdárenská 573, 664 62 Hrušovany u Brna  
vyvěšeno pro: Jaroslav Skála, Sídliště 503, 664 62 Hrušovany u Brna  
vyvěšeno pro: Jiřina Skálová, Sídliště 503, 664 62 Hrušovany u Brna  
vyvěšeno pro: Jindřiška Studená, Příční 323, 664 62 Hrušovany u Brna  
vyvěšeno pro: Miloš Studený, Příční 323, 664 62 Hrušovany u Brna  
vyvěšeno pro: Miroslav Štoudek, Petrovice 145, 679 02 Petrovice  
vyvěšeno pro: Marie Veselá, Loosova 212, 664 62 Hrušovany u Brna  
vyvěšeno pro: Ludvík Veselý, Loosova 212, 664 62 Hrušovany u Brna  
vyvěšeno pro: Jarmila Zatočilová, Masarykova 115, 667 01 Židlochovice  
vyvěšeno pro: E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151, 370 01 České Budějovice  
vyvěšeno pro: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003, 110 00 Praha
3. Obec Hrušovany u Brna, IDDS: f6fy7k  
sídlo: Masarykova č.p. 17, 664 62 Hrušovany u Brna

ostatní

4. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy  
sídlo: Čechyňská č.p. 363/19, Trnitá, 602 00 Brno 2
5. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw  
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, 602 00 Brno 2

dotčené správní úřady

6. Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Olomouc, IDDS: 5mjaatd  
sídlo: Nerudova č.p. 773/1, 779 00 Olomouc 9
7. Městský úřad Židlochovice, Odbor životního prostředí a stavební úřad, IDDS: hxdby2c  
sídlo: Masarykova č.p. 100, 667 01 Židlochovice
8. Obvodní báňský úřad, IDDS: 95zadtp  
sídlo: Cejl č.p. 481/13, 601 42 Brno

### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. g) ve výši 300 Kč byl zaplacen dne 22.06.2019.